




THE MAGIC OF FIRE, WHEREVER YOU WANT

BIOFIREPLACES БІОКОМІНКИ БИОКАМИНЫ





04	INTRO WPROWADZENIE ВВЕДЕНИЕ
06	HOW DOES IT WORK? JAK TO DZIAŁA? КАК ЭТО РА+ОТАЕТ?
08	SAFE AND QUALITY JAKO+ I BEZPIECZE-STWO КА/ Е/ ТВО И +Е+ О+ А/ ТНО/ Т-
10	MOUNTING IN THE CAVITY MONTOWANY WE WN+MCE В/ ТРАИВАЕfilŁ
58	HANG ON THE WALL ZAWIESZANY НА/ ТЕННЫЙ
66	FREESTANDING WOLNOSTOJŹ CY НА+ ОŹ- НЫЙ
94	OTHERS INNE ДР+ + ИЕ
112	INDIVIDUAL PROJECTS PROJEKTY INDYWIDUALNE ИНДИВИД+ АŹ- НЫЕ + РОЕКТfl
114	HEATING LIQUID PŁYN GRZEWCZY ОТО+ ИТЕŹ - НАceŹ ИДКО/ Т-



ENG

INFIRE i.e. fireplace using ecological liquid fuel thanks to which we can enjoy real fire in flats, restaurants, hotels and virtually all other interiors because our solution does not require a chimney or other ventilation systems.

Our fireplaces can be installed anywhere: or (on in) a wall, on the floor, furniture or outside on a terrace for example. Apart from their decorative function, our fireplaces also generate heat, which, as soon as after a few minutes, noticeably increases temperature in the room. Its heating power is about 3 kW, whereas 100% is emitted into the room (minimum recommended room area is 18 square meters). Our solution is not only ecological, but also attractive and varied in terms of design, making the functionality of a traditional fireplace available at places where it has been impossible so far.

PL

INFIRE czyli kominki na ekologiczne paliwo płynne, dzięki którym możemy cieszyć się prawdziwym ogniem w mieszkaniach, restauracjach, hotelach i praktycznie wszystkich innych wnętrzach, gdyż nasze rozwiązanie nie wymaga komina, ani innych systemów wentylacyjnych.

Nasze kominki można zainstalować w dowolnym miejscu: na lub w ścianie, postawić na podłodze, meblach lub wynieść na taras. Poza funkcją dekoracyjną nasze kominki generują również ciepło, które już w kilka minut odczuwalnie ogrzewa pomieszczenie. Moc grzewcza to ok. 3 kW przy czym 100% ciepła oddawane jest do pomieszczenia (min. zalecana powierzchnia pomieszczenia to 18m kw.). Nasze rozwiązanie to nie tylko ekologiczny charakter, ale również atrakcyjny i różnorodny design udostępniający funkcjonalność tradycyjnego kominka w miejscach, gdzie dotychczas było to niemożliwe.

RUS

INFIRE биокамины, благодаря которым Вы можете наслаждаться реальным огнем в жилых помещениях, ресторанах, отелях и в других интерьерах.

Наше решение не требует дымохода или других систем вентиляции. Наши камины могут быть установлены где угодно: в или на стену, на пол, в мебели или снаружи на террасе. Кроме их декоративной функции, наши биокамины также вырабатывают тепло, после нескольких минут горения, температура в комнате заметно увеличивается, приблизительно 3 кВт, тогда как 100% выбрасывается в комнату (минимальная рекомендуемая область помещения составляет 18 квадратных метров). Наше решение не только экологическое, но также и привлекательное с точки зрения дизайна, делая функциональность традиционного камина доступной в местах, где это было невозможно до сих пор.

HOW DOES IT WORK?

JAK TO DZIAŁA?
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



**INFIRE is the magic of fire
without smoke, without gas,
odourlessly and safely.**

INFIRE to magia ognia bez dymu,
bez gazu, bezwonnie i bezpiecznie.

INFIRE - волшебство огня без дыма,
газа, запаха и безопасно.

1

You fill burner.
Nalewasz płyn do paleniska.
Вы Заполняете Горелку.

2

You light biofuel.
Podpalasz płyn.
Зажигаете.

3

**You enjoy the spectacular
fire and heat.**
Cieszysz się efektownym
ogniem i ciepłem.
Наслаждаетесь захватываю-
щим огнем и теплом.



The fireplaces of INFIRE brand are made of safe, acid-resistant stainless steel in accordance with the highest standards of quality norms, which ensures safe and effective functioning for many years.

Paleniska marki INFIRE wykonane są z bezpiecznej nierdzewnej stali kwasoodpornej zgodnie z najwyższymi standardami norm jakościowych, co zapewnia bezpieczne i efektywne działanie przez długie lata.

Камины бренда INFIRE сделаны из безопасной, кислотоупорной нержавеющей стали в соответствии с самыми высокими стандартами и нормами качества, которые на много лет гарантируют безопасное и эффективное функционирование.

Infilling of the burner with ceramic fiber ensures that the fire burns evenly and for a long time. The application of the infill also improves safety, because even in case of overturning the burning fireplace, the fuel won't pour out of the container and won't pose a threat, because it will still be present in the infill.

Wypełnienie palnika włóknem ceramicznym sprawia, że ogień pali się równo i długo. Zastosowanie wypełnienia poprawia również bezpieczeństwo gdyż nawet w przypadku przewrócenia płonącego kominka paliwo nie wyleje się poza zbiornik i nie stworzy zagrożenia, gdyż będzie skupione w wypełnieniu.

Горелки с керамическим волокном гарантирует, что огонь горит равномерно и в течение долгого времени. В случае опрокидывания горящего камина, топливо не будет выливаться из контейнера и не представит угрозу, потому что оно будет в заполненной горелке.



MOUNTING IN THE CAVITY

MONTEWANY WE WNTCE

В/ ТРАИВАЕfiile

12 INSIDE 900

14 INSIDE 1200

16 INSIDE 1500

18 2SIDE 900

20 2SIDE 1200

22 INSIDE C800 VERS1

24 INSIDE C1000 VERS1

26 INSIDE C1200 VERS1

28 INSIDE C800 VERS2

30 INSIDE C 1000 VERS2

32 INSIDE C 1200 VERS2

34 INSIDE C1000 VERS3

36 INSIDE C1200 VERS3

38 INSIDE U800

40 INSIDE U1000.1

42 INSIDE U1000.2

44 INSIDE U1200

46 INSIDE L800 VERS1

48 INSIDE P800 VERS1

50 INSIDE L800 VERS2

52 INSIDE P800 VERS2

54 INSIDE L1100 VERS2


56 INSIDE P1100 VERS2



MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE 900



DIMENSIONS
WYMIARY
РА_к fi ЕРЫ

900 x 500 x 180 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l





MOUNTING MONTAŻ / ТАМОВКА

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE 1200



DIMENSIONS WYMIARY РАЗМЕРЫ

1200 x 500 x 220 mm

BURNER PALENISKO / ОРЕЛКА

800 mm = 2 l





MOUNTING
MONTAŻ
/ ТАHOBJKA

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE 1500



DIMENSIONS
WYMIARY
PACFI EPY

1500 x 500 x 220 mm

BURNER
PALENISKO
/ OPEJKA

1000 mm = 3 l






MOUNTING
MONTAŻ
і / ТАНОВКА

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

2SIDE 900



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

900 x 500 x 250 mm

BURNER
PALENISKO
і ОРЕЛКА

500 mm = 1 l






MOUNTING
MONTAŻ
і / ТАHOBKA

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

2SIDE 1200




DIMENSIONS
WYMIARY
PA< fi EPY

1200 x 500 x 250 mm

BURNER
PALENISKO
і OPEЛKA

800 mm = 2 l






MOUNTING MONTAŻ і / ТАHOBA

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE C800 VERS1



DIMENSIONS WYMIARY PA< fi EPЫ

800 x 450 x 250 mm

BURNER PALENISKO і OPEЛKA

500 mm = 1 l





MOUNTING
MONTAŻ
і / ТАHOBA

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE C1000 VERS1



DIMENSIONS
WYMIARY
PAKET ERY

1000 x 450 x 250 mm

BURNER
PALENISKO
і OPEJKA

800 mm = 2 l






MOUNTING
MONTAŻ
і / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE C1200 VERS1



DIMENSIONS
WYMIARY
РА< fi ЕРЫ

1200 x 450 x 250 mm

BURNER
PALENISKO
і **ОРЕЛКА**

1000 mm = 3 l





MOUNTING
MONTAŻ
| / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE C800
VERS2



DIMENSIONS
WYMIARY
РА_к fi **ЕРЫ**

800 x 500 x 275 mm

BURNER
PALENISKO
| **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l






MOUNTING MONTAŻ і / ТАHOBA

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE C1000 VERS2



DIMENSIONS WYMIARY PAKETY

1000 x 500 x 275 mm

BURNER PALENISKO і OPEЛKA

800 mm = 2 l






MOUNTING
MONTAŻ
і / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE C1200 VERS2



DIMENSIONS
WYMIARY
РА_к fi ЕРЫ

1200 x 500 x 275 mm

BURNER
PALENISKO
і **ОРЕЛКА**

1000 mm = 3 l






MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE C1000 VERS3



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

1000 x 500 x 300 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

800 mm = 2 l






MOUNTING MONTAŻ і / ТАМОВКА

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE C1200 VERS3



DIMENSIONS WYMIARY РАЃІ ЕРЫ

1200 x 500 x 300 mm

BURNER PALENISKO і ОРЕЛКА

1000 mm = 3 l





MOUNTING
MONTAŻ
і / ТАНОВКА

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE U800



DIMENSIONS
WYMIARY
РА^к fi ЕРЫ

800 x 500 x 300 mm

BURNER
PALENISKO
і ОРЕЛКА

500 mm = 1 l






MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE U1000.1



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

1000 x 500 x 300 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l





MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE U1000.2



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

1000 x 500 x 300 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

800 mm = 2 l






MOUNTING MONTAŻ І / ТАHOBA

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE U1200



DIMENSIONS WYMIARY РАЃИ EPЫ

1200 x 500 x 300 mm

BURNER PALENISKO І OPEЛKA

1000 mm = 3 l






MOUNTING
MONTAŻ
і / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

NEEDED CAVITY
WYMAGANA WNĘŻKA
НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕРЫ

810 x 510 x 260 mm

INSIDE L800
VERS1



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

840 x 540 x 290 mm

BURNER
PALENISKO
і **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l





MOUNTING MONTAŻ / ТАНОВКА

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

NEEDED CAVITY WYMAGANA WNĘŻKA НЕОТЪОДИМЫЕ РАК МЕРҒ

810 x 510 x 260 mm

INSIDE P800 VERS1



DIMENSIONS WYMIARY РАК ҒЫ

840 x 540 x 290 mm

BURNER PALENISKO ОРЕЛКА

500 mm = 1 l





MOUNTING MONTAŻ і / ТАHOBKA

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE L800 VERS2



DIMENSIONS WYMIARY PACFI EPY

800 x 450 x 350 mm

BURNER PALENISKO і OPEЛKA

500 mm = 1 l





MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE P800 VERS2



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

800 x 450 x 350 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l





MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

**INSIDE L1100
VERS2**



DIMENSIONS
WYMIARY
РА_к fi **ЕРЫ**

1100 x 450 x 350 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

800 mm = 2 l






MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INSIDE P1100 VERS2



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

1100 x 450 x 350 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

800 mm = 2 l



HANG ON THE WALL

ZAWIESZANY
НА ТЕННЫЙ

- 60 MURALL 800
- 62 MURALL 1000
- 64 MURALL 1200



MOUNTING
MONTAŻ
/ ТАМОВКА

Hang on the wall
Zawieszany
Настенный

MURALL 800



DIMENSIONS
WYMIARY
РАКІЕРЫ

800 x 560 x 165 mm

BURNER
PALENISKO
ОРЕЛКА

500 mm = 1 l





MOUNTING
MONTAŻ
і / **ТАНОВКА**

Hang on the wall
Zawieszany
Настенный

MURALL 1000



DIMENSIONS
WYMIARY
РА_к fi **ЕРЫ**

1000 x 560 x 165 mm

BURNER
PALENISKO
і **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l






MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Hang on the wall
Zawieszany
Настенный

MURALL 1200



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

1200 x 560 x 165 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

800 mm = 2 l



FREE STANDING

WOLNOSTOJÍCÍ
НА ОЖИМЫЙ

- 68 INSTAND 850
- 70 INSTAND 1150
- 72 INCUBE
- 74 SPECTRUM
- 76 INSIGNIO
- 78 INCOZA
- 80 INECCO
- 82 EMPIRE
- 84 INDUSTRIAL
- 86 INPORTAL 1
- 88 INPORTAL 1 BLACK
- 90 INPORTAL 2
- 92 INTILED





MOUNTING
MONTAŻ
і / ТАНОВКА

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

INSTAND 850



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

360 x 850 x 360 mm

BURNER
PALENISKO
і ОРЕЛКА

250 mm = 2 l





MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

INSTAND 1150



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

360 x 1150 x 360 mm

BURNER
PALENISKO
ПОРЕЛКА

250 mm = 2 l





MOUNTING
MONTAŻ
i / ТАНОВКА

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

INCUBE



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

1100 x 650 x 300 mm

BURNER
PALENISKO
ОРЕЛКА

800 mm = 2 l






MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

SPECTRUM



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

1100 x 855 x 250 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

800 mm = 2 l






MOUNTING
MONTAŻ
| / **ТАНОВКА**

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

COLOUR
KOLOR
| **BET**

White/Black semi-matt + INOX
Biały/Czarny półmat + INOX
Белый/черный Полуматовый
+ INOX

INSIGNIO



DIMENSIONS
WYMIARY
РА_к fi ЕРЫ

1100 x 755 x 300 mm

BURNER
PALENISKO
| **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l





MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

INCOZA



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

600 x 1250 x 341 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l






MOUNTING
MONTAŻ
| / **ТАНОВКА**

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

COLOUR
KOLOR
| **BET**

White/Black semi-matt
Biały/Czarny półmat
Белый/черный Полуматовый

INECCO



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

825 x 780 x 450 mm

BURNER
PALENISKO
| **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l





MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

EMPIRE



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

550 x 1225 x 350 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

400 mm = 0,7 l





MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

INDUSTRIAL



DIMENSIONS
WYMIARY
РА_к fi ЕРЫ

1000 x 770 x 300 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l






MOUNTING
MONTAŻ
| / **ТАНОВКА**

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

COLOUR
KOLOR
| **BET**

White semi-matt
Biały półmat
Белый полу-матовый

INPORTAL 1



DIMENSIONS
WYMIARY
РА< fi ЕРЫ

1150 x 1000 x 250 mm

BURNER
PALENISKO
| **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l






MOUNTING
MONTAŻ
| / **ТАНОВКА**

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

COLOUR
KOLOR
| **BET**

Black semi-matt
Czarny półmat
Черный полу-матовый

INPORTAL 1 BLACK



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

1150 x 1000 x 250 mm

BURNER
PALENISKO
| **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l





MOUNTING
MONTAŻ
| / ТАНОВКА

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

COLOUR
KOLOR
| BET

MDF White semi-matt + black gloss
MDF Biały półmat + czarny połysk
MDF Белый полуматовый
+ черный глянцевый

INPORTAL 2



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

1150 x 960 x 300 mm

BURNER
PALENISKO
| ОРЕЛКА

500 mm = 1 l






MOUNTING
MONTAŻ
i / ТАНОВКА

Freestanding
Wolnostojący
Напольный

INTILED
TILED
KAFLOWY
КАФЕЖ -



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

660 x 1360 x 310 mm

BURNER
PALENISKO
i ОРЕЛКА

500 mm = 1 l



OTHERS

INNE
ДРІ І НЕ

- 96 INCYRCLE
- 100 INROUND
- 102 INBOX 600
- 104 INSERT 600
- 106 INSERT 1000
- 108 INSERT 1200
- 110 ETRONIC






MOUNTING
MONTAŻ
і / **ТАНОВКА**

Hanging
Wiszący
Подвешенный

COLOUR
KOLOR
і **BET**

RAL Colors

INCYRCLE



DIMENSIONS
WYMIARY
РА_к fi **ЕРЫ**

700 x 350 mm
1500 mm
standard pipe
standardowa rura
стандартная труба

BURNER
PALENISKO
і **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l








MOUNTING MONTAŻ i / ТАНОВКА

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

NEEDED CAVITY WYMAGANA WNĘŻKA НЕОТЪОДИМЫЕ РАК МЕРѢ

Fi 630 mm 55 mm
depth
głębokość
глубина

INROUND



DIMENSIONS WYMIARY РАК ѢРЫ

Fi 800 mm 2000 mm
insert pipe
wkład rura
вклад труба

BURNER PALENISKO i ОРЕЛКА

Fi 500 mm = 4 l



MOUNTING MONTAŻ і / ТАHOBKA

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

INBOX 600



DIMENSIONS WYMIARY РАЗМЕРЫ

600 x 50 x 200 mm

BURNER PALENISKO і ОРЕЛКА

500 mm = 1 l





MOUNTING
MONTAŻ
і / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

HOLE
OTWÓR
» **ОЛО/ Т-**

505-520 x 150 x 55-65 mm

INSERT 600



DIMENSIONS
WYMIARY
РА< fi ЕРЫ

600 x 150 x 320 mm

BURNER
PALENISKO
і **ОРЕЛКА**

500 mm = 1 l






MOUNTING
MONTAŻ
i / **ТАНОВКА**

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

HOLE
OTWÓR
> **ОЛО/ Т-**

810-820 x 190-200 x 55-60 mm

INSERT 1000



DIMENSIONS
WYMIARY
РА< fi ЕРЫ

1000 x 150 x 320 mm

BURNER
PALENISKO
i **ОРЕЛКА**

800 mm = 2 l





MOUNTING
MONTAŻ
і / ТАНОВКА

Mounting in the cavity
Montowany we wnęce
Встраиваемый

HOLE
OTWÓR
> ОЛО/ Т-

1010-1020 x 220-230 x 55-60 mm

INSERT 1200



DIMENSIONS
WYMIARY
РАЗМЕРЫ

1200 x 150 x 320 mm

BURNER
PALENISKO
і ОРЕЛКА

1000 mm = 3 l



ETRONIC

COMING SOON

Fireplace with a fully automatic burner, which is controlled by a remote control or an application, innovative method of transporting fuel from the tank to the burner, equipped with a lot of sensors, which guarantees high safety of use.

Kominek z paleniskiem w pełni automatycznym, które sterowane jest za pomocą pilota bądź aplikacji, innowacyjna metoda uzupełniania paliwa ze zbiornika do paleniska wyposażona w szereg czujników co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.


Камин с полностью автоматической горелкой, который управляется дистанционным способом или приложением с мобильного телефона, инновационный способ поступления топлива из топливного бака в горелку, который оснащен множеством датчиков, что в свою очередь гарантирует высочайшую безопасность использования.



We also produce individual fire-places according to customers idea, color, dimensions.

Produkujemy również kominki indywidualne zgodnie z pomysłem, kolorem, wymiarami Klienta.

Мы также производим индивидуальные камины в соответствии с идеей заказчика, цветом, размерами.



The INFIRE fuel is biologically, clean and ecological. It is made on the basis of ethyl alcohol from plant origin. Liquid for INFIRE biofireplaces, thanks to a specially developed recipe, ensures odorless combustion and beautiful natural flame.

Płyn grzewczy INFIRE jest biologicznie czystym i ekologicznym paliwem do biokominków. Jest sporządzany na bazie alkoholu etylowego pochodzenia roślinnego. Płyn do biokominków INFIRE dzięki specjalnie dopracowanej recepturze zapewnia bezwonne spalanie oraz piękny, naturalny płomień. Nie powstają dym ani popiół.

Топливо INFIRE является биологически чистым и экологичным. Изготавливается на основе этилового спирта растительного происхождения. Жидкость для биокаминов INFIRE, благодаря специально разработанному рецепту, обеспечивает сгорание без запаха и красивое натуральное пламя.

INFIRE bio-fireplace liquid have neutral impact on the environment. As a result "clean combustion" of the INFIRE fluid we have only: water vapor and a minimum amount of carbon dioxide (calculated as given by 1 adult). No smoke or ash are produced. The safety of using fuel for INFIRE biofireplaces is confirmed positive opinion of the National Institute of Public Health and obtaining the PZH approval.

Bezpieczeństwo stosowanie paliwa do biokominków INFIRE potwierdza pozytywna opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz uzyskanie atestu PZH.

Биокаминная жидкость INFIRE оказывает нейтральное воздействие на окружающую среду. В результате «чистого сжигания» жидкости INFIRE мы имеем только: водяной пар и минимальное количество углекислого газа (рассчитанное как при 1 взрослым человеком), а дыма или золы не образуется. Безопасность использования топлива для биокаминов INFIRE подтверждена положительным мнением Национального института общественного здравоохранения и получением одобрения PZH.



NORDVIGGEN

+46 (0)10 471 10 40

info@nordviggen.se

www.nordviggen.se



WWW.INFIRE.PL